

Оренбургская область, с. Пономаревка

«23» октября 2019 г.

Администрация муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице главы сельсовета Авреднова Анатолия Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОНОМАРЕВСКОЕ ЖКХ» (ООО «ПОНОМАРЕВСКОЕ ЖКХ»)**, именуемый(-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пономарева Дмитрия Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения закупки путем проведения электронного аукциона (Идентификационный код закупки: 193564100498256410100100040024211244, протокол № 0153300060519000012 от «10» октября 2019 г.) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить: **«Ремонт уличной сети с. Пономаревка: 1/ по ул. Гагарина, 2/ по ул. Советская (участки выборочно) от перекрестка соц. защиты до перекрестка пер. К. Маркса с. ул. Ленинской), 3/ по ул. Солуянова (участки выборочно) от дома №1 до дома №17), 4/ по ул. Коммунистическая (участки выборочно) от церкви до МЧС), 5 / по ул. Пионерская»** (далее – Работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Место выполнения работ: Оренбургская область, Пономаревский район, с. Пономаревка: 1/ по ул. Гагарина, 2/ по ул. Советская (участки выборочно) от перекрестка соц. защиты до перекрестка пер. К. Маркса с. ул. Ленинской), 3/ по ул. Солуянова (участки выборочно) от дома №1 до дома №17), 4/ по ул. Коммунистическая (участки выборочно) от церкви до МЧС), 5 / по ул. Пионерская.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить приемку работ в установленные настоящим Контрактом сроки и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

1.4. Источником финансирования по настоящему контракту является бюджет муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области.

1.5. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с Техническим заданием, локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящему контракту).

2. Цена Контракта

2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 3 253 160,00 руб. (Три миллиона двести пятьдесят три тысячи сто шестьдесят рублей 00 копеек), в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (Двадцать) процентов *(в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается).*

2.1.1. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. В цену Контракта помимо расходов, указанных в п.2.1 настоящего Контракта, также входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением контракта, в том числе:

- стоимость всех работ согласно локального сметного расчета, ведомости объемов работ, Технического задания;

- стоимость приобретения необходимых для выполнения работ материалов;

- затраты, связанные с обеспечением работ рабочими, включая заработную плату,

- транспортные и командировочные расходы, питание, проживание рабочих;

2.3. Цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных настоящим контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

3. Платежи и расчеты

3.1. Заказчик обязуется оплатить результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и сроки не более 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

3.2. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ – с момента заключения настоящего муниципального контракта,

4.2. Срок окончания работ: 31 октября 2019 г.

4.3. Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ предусмотренных Контрактом работ определяются графиком выполнения строительно-монтажных работ, а сроки и размеры оплаты выполненных строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ (за исключением сроков и размеров оплаты выполненных работ в случае досрочного прекращения Контракта) - графиком оплаты выполненных работ.

График выполнения работ и График оплаты выполненных работ в совокупности составляют График исполнения Контракта.

4.4. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта Подрядчик составляет, подписывает и передает на утверждение Заказчику График выполнения строительно-монтажных работ, а Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Подрядчика Графика выполнения строительно-монтажных работ согласовывает его и подписывает, а также предоставляет Подрядчику График оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ.

4.5. Изменение Графика исполнения Контракта не допускается, за исключением наступления обстоятельств непреодолимой силы.

4.6. За нарушение Графика исполнения Контракта Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, если не докажет, что допущенные нарушения обусловлены действиями (бездействием) Заказчика.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Осуществлять контроль за выполнением работ, их надлежащим качеством.

5.1.2. Иметь иные права, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика при осуществлении контроля за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов.

5.2.2. Оказывать содействие подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.2.3. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с ч.7 настоящего контракта.

5.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 13.10 и 13.11 настоящего Контракта.

6.1.2. В ходе исполнения контракта привлекать субподрядчиков для выполнения работ.

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. Принять на себя обязательства выполнить на объекте работы по ремонту автомобильных дорог в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ;

6.2.2. Осуществлять производство работ в полном соответствии со сметной документацией, графиком выполнения объемов работ и нормативно-технической документацией, в том числе Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011, принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827;

6.2.3. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), то подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом.

6.2.4. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности.

6.2.5. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные настоящим контрактом.

6.2.6. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая строительную технику.

Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, ранее не используемыми, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие

документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, паспортов и иных документов, подтверждающих качество используемых при выполнении работ материалов, передаются Заказчику в составе исполнительной документации по завершению работ.

6.2.7. Рабочие, работающие на объекте, должны иметь спец.одежду, соответствующую погодным условиям.

6.2.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.2.9. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ.

6.2.10. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля за ходом выполнения работ.

6.2.11. Ведение и оформление исполнительной документации, отражающей весь процесс ремонта автомобильной дороги, Подрядчик осуществляет в соответствии с положениями ВСН 19-89 "Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог".

С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

6.2.12. Имеет иные обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

7. Приемка выполненных работ

7.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется в следующем порядке:

- Подрядчик письменно уведомляет Заказчика за 2 (два) дня до приемки о готовности сдать выполненные работы;

- Заказчик осуществляет в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления Подрядчика проведение экспертизы и промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ;

- Заказчик обязан провести экспертизу (своими силами либо с привлечением эксперта или экспертной организации в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") результата Работ, предусмотренного контрактом, на соответствие его условиям контракта, в части соответствия их объема требованиям, установленным настоящим контрактом.

Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

- приемка выполненных работ, заказчиком (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется только после предоставления Подрядчиком платежного поручения, подтверждающего факт перечисления денежных средств,

предоставляемых в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств или банковской гарантии в порядке и в сроки, которые установлены в настоящем контракте.

- после приемки выполненных работ Подрядчик оформляет акт выполненных работ, установленной формы (КС-2), справку о стоимости работ (КС-3) и в течение 3 (трех) дней с даты приемки направляет их Заказчику;

- Заказчик, в течение 5 (пяти) дней с даты получения от Подрядчика актов выполненных работ, подписывает их или направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания таких документов.

7.2. При приёмке работ, в том числе скрытых работ, законченного ремонтом объекта, оценке качества выполненных работ, применяются положения ВСН 19-89 "Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог".

7.3. Качество работ оценивается, как работы, выполняемые с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок при условии оценки «К=1», при этом:

- ровность верхнего слоя покрытия после выполнения работ и в местах сопряжения участка с существующим покрытием, контролируется по замерам под трехметровой рейкой с клиновым промерником по ГОСТ 30412-96, которые не должны превышать + 5 мм в 90% определений. Количество замеров – не менее 10 на каждом участке (карте);

- ширина верхнего слоя покрытия измеряется не менее чем через 100 м. на всем протяжении ремонтируемого участка; ширина верхнего слоя покрытия в 90% измерений должна быть не менее заявленной проектно-сметной документацией

- толщина верхнего слоя покрытия контролируется по кернам (вырубкам) при их отборе для контроля плотности асфальтобетона, а так же при укладке Подрядчиком асфальтобетонных смесей с занесением информации в общий журнал работ (или ведомость измерений установленного образца). Толщина верхнего слоя покрытия в 90% измерений должна быть не менее заявленной проектно-сметной документацией, допускается 10% с отклонением минус 5 мм;

- коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,99 для покрытий из плотных асфальтобетонных смесей типов А, Б, и не менее 0,98 для покрытий из пористых асфальтобетонных смесей в полном объеме определений. Водонасыщение ЦМА должно быть не более 4% в 90% определений. Содержание воздушных пустот ЦМА произведенного по методу «Superpave» (ПНСТ 108-2016 от 2 до 7% включительно);

- коэффициент сцепления по верхнему слою покрытия контролируется по одной полосе наката каждой полосы движения на каждые 1000 м не менее 3 измерений. Коэффициент сцепления для всех типов смесей должен быть не менее 0,35 в 90% определений;

- плотность выравнивающего слоя (при толщине выравнивающего слоя более 3 см), устраиваемого совместно с верхним слоем покрытия или верхнего слоя покрытия из горячих смесей определяется по кернам (вырубкам) с 7000 кв. м – не менее чем с трех мест. Отбор проб выполняется на расстоянии не менее 0,5 м от кромки а/б покрытия;

- коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,99 для плотных асфальтобетонных смесей тип А, Б, и не менее 0,98 для пористых асфальтобетонных смесей в 90% определений;

- толщина выравнивающего слоя асфальтобетона не учитывается в связи с тем что является переменной величиной, так как наносится на имеющийся слой с целью создания нужной ровности поверхности для устройства следующего слоя равномерной толщины (ГОСТ Р 54401-2001);

При приемке работ (по необходимости) Заказчиком выборочно отбираются контрольные керны с площади, предъявленной Подрядчиком для оценки качества выполненных работ. Отбор проб выполняется на расстоянии не менее 0,5м от кромки асфальтобетонного покрытия от продольных и поперечных технологических швов (спаек). Фактические показатели водонасыщения (для щебеночно-мастичного асфальтобетона) в кернах (вырубках) при приемке работ должны соответствовать требованиям нормативных документов в полном объеме определений.

7.4. Во всем остальном стороны при сдаче и приемке работ руководствуются положениями статьи 753 Гражданского Кодекса РФ.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;
- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

8.2. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 6 лет, в т.ч. гарантийный срок для земляного полотна и слоев основания дорожной одежды, для нижнего слоя покрытия. Исключением из данного пункта являются случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, Заказчик, совместно с подрядчиком, составляет рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 5 календарных дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

8.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан в течение 2 дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

8.5. При отказе подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт.

8.6. Если подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

9. Ответственность сторон

9.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 5000 рублей.

** Размер штрафа включается в контракт исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.*

9.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (в т.ч. срока исполнения обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- 5000 рублей.

** Размер штрафа включается в контракт исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.*

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.12. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

9.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Не допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных пунктами 2.3, 10.2 настоящего контракта.

10.2. Стороны по предложению Заказчика вправе увеличить или уменьшить предусмотренный настоящим контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в настоящем контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в случае неисполнения, просрочки исполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта, в том числе:

- в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 5 (пять) рабочих дней,
- в случае выполнения Подрядчиком работ ненадлежащего качества,
- в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства,
- в случае неустранения Подрядчиком недостатков, выявленных в ходе исполнения контракта или невозможность их устранить из-за существенности,
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта настоящий Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, а в случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения контракта, контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

10.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

10.7. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 10.2 настоящего контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ) и при условии согласия такого участника закупки заключить контракт. Указанный контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта в соответствии с настоящим пунктом допускается в случае, если в связи с таким расторжением принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11. Разрешение споров

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Оренбургской области.

12. Форс-мажорные обстоятельства

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Контракта отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Контракту, препятствующие нормальным условиям деятельности; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов власти и органов местного управления, а также их действия или бездействие, препятствующие выполнению Сторонами условий настоящего Контракта; забастовки, организованные в установленном законом порядке, боевые действия, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон.

12.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 календарных дней уведомить другую сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

12.3. Если обстоятельства, указанные в п. 12.1 настоящего контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, то Стороны

обязаны обсудить целесообразность продолжения выполнения работ. Если Стороны не смогут договориться, то каждая из них вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

13. Обеспечение исполнения обязательств

13.1. Исполнение контракта Подрядчик обеспечивает предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ составляет 5 % от цены, по которой заключается контракт, что составляет, 162 658,00 рублей (Сто шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек).

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки одновременно с подписанным им проектом контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта.

13.2. По настоящему контракту обеспечиваются обязательства Подрядчика по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

13.3. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением Подрядчиком денежных средств на указанный заказчиком в п.14.1 настоящего контракта счет, в размере обеспечения исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

13.4. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта, включая предоставление такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не требуется.

13.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

13.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, предоставляемому в виде банковской гарантии:

13.6.1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов") и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

13.6.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований п.13.5 настоящего контракта;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

13.6.3. Заказчик имеет беспорное право на списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13.6.4. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ и, соответственно, п.13.6.2 и 13.6.3 настоящего контракта;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении подрядчика, документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным подрядчиком.

13.6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком и/или гарантом по настоящему Контракту своих обязательств по уплате неустойки (пени, штрафов) заказчик начисляет на основании требований об уплате неустойки (пени, штрафов) задолженность Поставщика и осуществляет ее оплату за Поставщика из средств, подлежащих выплате Поставщику в связи с приемкой выполненной работы (оплата Контракта в таком случае осуществляется путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафов). В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, с приложением требования об уплате неустойки (пени,

штрафов), основания применения и порядка расчета неустойки (штрафа, пени) (при наличии).

13.7. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде перечисления денежных средств:

13.7.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, указанном в пункте 13.1 настоящего контракта и по реквизитам, установленным в пункте 14.1 настоящего контракта;

13.7.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (платежным поручением либо его копией);

13.7.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 14.1 настоящего контракта, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств считается непредоставленным;

13.7.4. Денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 15 дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

13.7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных неустоек (штрафов, пени). В случае оплаты за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), оплата Поставщику осуществляется на основании акта выполненных работ, с приложением требования об уплате неустойки (пени, штрафов), основания применения и порядка расчета неустойки (штрафа, пени) (при наличии).

13.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 13.10 и 13.11 настоящего Контракта.

13.9. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения в ходе исполнения данного контракта размер обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 13.10 и 13.11 настоящего Контракта.

13.10. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения вышеуказанной информации в реестр контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, по заявлению подрядчика ему возвращаются денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов в течение 15 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом или даты заключения соглашения о расторжении контракта.

13.11. Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки заказчиком результатов исполнения контракта (результатов отдельного этапа исполнения контракта) в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

13.12. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 13.10 и 13.11 настоящего Контракта. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

13.13. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере.

13.14. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик получает право на возмещение ущерба в соответствии с условиями предоставленного обеспечения в полном объеме предоставленного обеспечения.

13.15. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. Размер обеспечения *гарантийных обязательств* составляет **0,1% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 3 253,16 руб.**

13.16. Исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., п.13.6 настоящего Контракта, или внесением денежных средств на счет Заказчика по реквизитам, на которые в соответствии с настоящим контрактом перечисляются денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта, с обязательным указанием соответствующего **назначения платежа в платежном поручении**. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен

превышать предусмотренный срок исполнения гарантийных обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона. Началом исчисления срока гарантийных обязательств является день уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности выполнения окончательного объема работ по настоящему контракту.

13.17. Обеспечение гарантийных обязательств должно быть представлено Подрядчиком в течение 5 рабочих дней со дня уведомления им Заказчика о готовности к сдаче окончательного объема работ по настоящему контракту.

13.18. Подписание документа о приемки (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется только после предоставления Подрядчиком платежного поручения, подтверждающего факт перечисления денежных средств, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств или банковской гарантии.

13.19. До представления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств работа не считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком.

13.20. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

13.21. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении договоренности спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд.

14. Заключительные положения

14.1 Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств, должны быть зачислены на счет заказчика по следующим реквизитам:

Получатель: Администрация муниципального образования Пономаревский сельсовет
Пономаревского района Оренбургской области (л/с 713020110)
ИНН 5641004982 КПП 564101001

Банк получателя: Отделение Оренбург
р/с 40204810600000000572
БИК: 045354001

Назначение платежа: «Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения / гарантийных обязательств Контракта (№ извещения 0153300060519000012). НДС не облагается».

14.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 ноября 2019 года.

14.3. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по контракту в полном объеме, в т.ч. в части оплаты, гарантийных обязательств и пр.

14.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

14.5. Любое уведомление по Контракту направляется в письменной форме в виде сообщения, направленного с помощью факса, письма по электронной почте и отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Юридические адреса и реквизиты сторон».

14.6. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.

14.8. В случае изменения реквизитов у любой из Сторон, необходимо известить об этом письменно другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней.

14.9. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.10. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

14.11. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами ЭП в соответствии с законодательством РФ. После заключения контракта Стороны имеют право изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из сторон.

Приложения к настоящему контракту:

1. Техническое задание с Приложениями.

15. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик

Администрация муниципального
образования Пономаревский сельсовет
Пономаревского района Оренбургской
области

Юридический/почтовый адрес:
461780, Оренбургская область, с.
Пономаревка, переулок Карла Маркса, дом
12/1
Тел.: +7 (35357) 21130, 22807
E-mail: pvi3@mail.ru
ИНН/КПП 5641004982/564101001
ОГРН 1065601001201
ОКПО 11936101
Р/с: 40204810600000000572
БИК: 045354001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ г. ОРЕНБУРГ

Глава сельсовета



А.П. Авреднов

Подрядчик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПОНОМАРЕВСКОЕ ЖКХ»
(ООО «ПОНОМАРЕВСКОЕ ЖКХ»)

Юридический/почтовый адрес:
461780, Оренбургская область,
Пономаревский район,
с. Пономаревка, ул. Советская, 58/3/
461780, Оренбургская область,
Пономаревский район,
с. Пономаревка, ул. Пионерская, 38
Тел.: 8 (35357) 2-14-54
E-mail: pongkh38@mail.ru
ИНН/КПП 5641020913/564101001
ОГРН 1185658001407
ОКПО 24391131
Получатель: ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПОНОМАРЕВСКОЕ ЖКХ»
Р/с 40702810446000006072
БИК 045354601
Банк: Оренбургское отделение №8623
ПАО Сбербанк г. Оренбург
К/с 30101810600000000601

Директор



Д.В. Пономарев

Техническое задание

В соответствии с Техническим Заданием предусматривается выполнение работ «Ремонт уличной сети с. Пономаревка: 1/ по ул. Гагарина, 2/ по ул. Советская (участки выборочно) от перекрестка соц. защиты до перекрестка пер. К. Маркса с. ул. Ленинской), 3/ по ул. Солуянова (участки выборочно) от дома №1 до дома №17), 4/ по ул. Коммунистическая (участки выборочно) от церкви до МЧС), 5 / по ул. Пионерская»

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.

Подрядчик обязан:

Поставить необходимые материалы (имеющие соответствующие сертификаты качества), строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов. Строительные машины и механизмы, инвентарь и инструменты должны соответствовать характеру выполняемых работ и находиться в исправном состоянии. Запрещается оставлять работающие машины без надзора;

При проведении работ затрагивающих проезжую часть, создать условия проезда служб экстренной помощи.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.

Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Регулярно производить очистку территории от строительного мусора, не допускать накапливания образующегося в процессе ремонта мусора. Отходы складировать сразу в специальные контейнеры и вывозить не реже 1 раза в неделю.

Требования к персоналу.

Персонал, осуществляющий работы на объекте не являющиеся гражданами РФ должны иметь регистрацию и разрешение на работу.

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, а также средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами и характером выполнения работ.

Персонал, осуществляющий работы обязан:

- Соблюдать установленные нормы общественной жизни, общественно-бытового уклада.
- Соблюдать установленные нормы СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Заказчик вправе:

Назначить своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, обеспечивает технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

К настоящему Техническому заданию прилагаются следующие документы:

1. Приложение №1 Локальный сметный расчет.
2. Приложение №2 Ведомость объемов работ
3. Приложение №3 Сведения о товарах (материалах)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1561 0,778 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ МАТ=9,41	т	-0,7416 -ф43,р1	16027,49					-11886						
3	ТССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1556 0,776 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 МАТ=8,71	т	0,7416 ф43,р1	16953,59					12499						
4	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 27,241 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ОЗГ=14; ЭМ=8,72; ЗГМ=14; МАТ=5,68 НР (35963 руб.); 142% от ФОТ (25326 руб.) СГ (20514 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (25326 руб.)	1000 м2 покрытия	2,4 400*6/1000	315578,38	6160,98	23666,43	4391,52		757388	14786	56799	10540	38,3	91,92	
5	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69	т	-231,8 -ф44,р1	2946,68					-683040						
6	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97	т	231,8 ф44,р1	2917,74					676332						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР27-06-021-01 Приказ Министром России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (h=2 см) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расч.; ЗГПМ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 27,255 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 ОЗП=14; ЗМ=9,69; ЗГПМ=14; МАТ=5,69 НР (196 руб.): 142% от ФОТ (138 руб.) СП (112 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (138 руб.)	1000 м2 покрытия	2,4 ф44	142879,06	57,68	140,31			342910	138	337		0,36	0,864	
8	ТССЦ-410-0005 Приказ Министром России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69	Т	-116,2 -ф45,р1	2946,68					-342404						
9	ТССЦ-410-0006 Приказ Министром России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97	Т	116,2 ф45,р1	2917,74					339041						

Раздел 2. Восстановление дорожной одежды по ул.Советской(от перекрестка соц.защиты до перекрестка пер.К.Маркса с ул.Ленинской)

10	ТЕР27-06-026-01 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 27,309 Розлив вяжущих материалов ЗМ=8,73; ЗГПМ=14; МАТ=9,41 НР (98 руб.): 142% от ФОТ (69 руб.) СП (56 руб.): 81%-95%*0,85 от ФОТ (69 руб.)	1 Т	0,5742 х44*0,3	16927,21		418,87	119,56		9720		241	69			
11	ТССЦ-101-1561 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1561 0,778 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СТ МАТ=9,41	Т	-0,5914 -х43,р1	16027,49					-9479						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТССЦ-101-1556 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1556 0,776 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 МАТ=8,71	т	0,5914 х43,р1	16853,59					9967						
13	ТЕР27-06-020-01 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 27,241 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ОСТ=14; ЗМ=8,72; ЗПМ=14; МАТ=5,68 НР (28680 руб.): 142% от ФОТ (20197 руб.) СП (16360 руб.): 87%=95% 0,85 от ФОТ (20197 руб.)	1000 м2 покрытия	1,914 319*6/1000 ✓	315578,38	6160,98	23666,43	4391,52		604017	11792	45298	8405	38,3	73,3062	
14	ТССЦ-410-0005 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69	т	-184,9 -х44,р1	2946,68					-544841						
15	ТССЦ-410-0006 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97	т	184,9 х44,р1	2917,74					539490						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (h=2 см) (ТЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к расч.; ЗГМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 27,255 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 ОЗГ=14; ЗМ=9,69; ЗГМ=14; МАТ=5,69 НР (156 руб.): 142% от ФОТ (110 руб.) СГ (89 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (110 руб.)	1000 м2 покрытия	1,914 х44	142879,06	57,68	140,31				273471 110	269		0,36	0,689	
17	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69	Т	-82,64 -х45,р1	2946,68					-272980						
18	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97	Т	92,64 х45,р1	2917,74					270299						
Раздел 3. Восстановление дорожной одежды по ул.Солгунова (от дома № 1 до дома № 17)																
19	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 27,309 Розлив вяжущих материалов ЗМ=8,73; ЗГМ=14; МАТ=9,41 НР (20 руб.): 142% от ФОТ (14 руб.) СГ (11 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (14 руб.)	1 Т	0,12 з44*0,3	16927,21		418,87	119,56		2031		50	14			
20	ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1561 0,778 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ МАТ=9,41	Т	-0,1236 -з43,р1	16027,49					-1981						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТССЦ-101-1556 Приказ Минотрора России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1556 0, 776 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 МАТ=8, 71	Т	0,1236 343,р1	16853,59					2083						
22	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минотрора России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 27,241 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ОЗГ=14, 3М=8,72; 3ГМ=14; МАТ=5,68 НР (5994 руб.): 142% от ФОТ (4221 руб.) СГ (3419 руб.): 81%=95% *0,85 от ФОТ (4221 руб.)	1000 м2 покрытия	0,4 400/1000 ✓	315578,38	6160,98	23666,43	4391,52		126231	2464	9467	1757	38,3	15,32	
23	ТССЦ-410-0005 Приказ Минотрора России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0, 41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69	Т	-38,64 -344,р1	2946,68					-113860						
24	ТССЦ-410-0006 Приказ Минотрора России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0, 41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97	Т	38,64 344,р1	2917,74					112741						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР27-06-021-01 Пруказ Министрора Росси от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (h=2 см) (ТЗ=4 (ОЗТ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗТМ=4; МАТ=4 к раск.; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 27,255 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 ОЗТ=14; ЗМ=9,69; ЗТМ=14; МАТ=5,69 НР (33 руб.): 142% от ФОТ (23 руб.) СГ (19 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (23 руб.)	1000 м2 покрытия	0,4 344	142879,06	57,68	140,31				57152	23	56		0,36	0,144
26	ТССЦ-410-0005 Пруказ Министрора Росси от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69	т	-19,36 -345,р1	2946,68					-57048						
27	ТССЦ-410-0006 Пруказ Министрора Росси от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97	т	19,36 345,р1	2917,74					56487						

Раздел 4. Восстановление дорожной одежды по ул.Коммунистической (от церкви до МЧС)

28	ТЕР27-06-026-01 Пруказ Министрора Росси от 21.09.15 №675/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 27,309 Розлив вяжущих материалов ЗМ=8,73; ЗТМ=14; МАТ=9,41 НР (13 руб.): 142% от ФОТ (9 руб.) СГ (7 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (9 руб.)	1 Т	0,072 цц4*0,3	16927,21		418,87	119,56		1219		30	9				
29	ТССЦ-101-1561 Пруказ Министрора Росси от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1561 0,778 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ МАТ=9,41	Т	-0,0742 -цц43,р1	16027,49					-1189							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТССЦ-101-1556 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1556 0,776 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 МАТ=8,71	т	0,0742 ц43,р1	16853,59					1251						
31	ТЕР27-06-020-01 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 27,241 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ОЗГ=14; ЗМ=8,72; ЗПМ=14; МАТ=5,68 НР (3597 руб.): 142% от ФОТ (2533 руб.) СП (2052 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (2533 руб.)	1000 м2 покрытия	0,24 240/1000 ✓	315578,38	6160,98	23666,43	4391,52		75739	1479	5680	1054	38,3	9,192	
32	ТССЦ-410-0005 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69	т	-23,18 -ц44,р1	2946,68					-68304						
33	ТССЦ-410-0006 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97	т	23,18 ц44,р1	2917,74					67633						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕР27-06-021-01 Пруказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (h=2 см) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расч.; ЗПМ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 27,255 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 ОЗП=14; ЗМ=9,69; ЗПМ=14; МАТ=5,69 НР (20 руб.): 142% от ФОТ (14 руб.) СЛ (11 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (14 руб.)	1000 м2 покрытия	0,24 ц/м	142879,06	57,68	140,31			34291	14	34		0,36	0,0864	
35	ТССЦ-410-0005 Пруказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69	Т	-11,62 -ц/м, р1	2946,68					-34240						
36	ТССЦ-410-0006 Пруказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97	Т	11,62 ц/м, р1	2917,74					33904						
Раздел 5. Восстановление дорожной одежды по ул.Пионерская																
37	ТЕР27-06-026-01 Пруказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 27,309 Розлив вяжущих материалов ЗМ=8,73; ЗПМ=14; МАТ=9,41 НР (40 руб.): 142% от ФОТ (28 руб.) СЛ (23 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (28 руб.)	1 Т	0,230183 ц/м ³ 0,3	16927,21		418,87	119,56		3896		96	28			
38	ТССЦ-101-1561 Пруказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1561 0,778 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ МАТ=9,41	Т	-0,2371 -ц/м ³ , р1	16027,49					-3800						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТССЦ-101-1556 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1556 0,776 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 МАТ=8,71	т	0,2371 ш43,р1	16853,59					3996						
40	ТЕР27-06-020-01 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 27,241 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ОЗГ=14, ЗМ=8,72, ЗГМ=14, МАТ=5,68 НР (11498 руб.): 142% от ФОТ (8097 руб.) СГ (6559 руб.): 81%=95%*0,86 от ФОТ (8097 руб.)	1000 м2 покрытия	0,767275 153,455*5/1000 ✓	315578,38	6160,98	23666,43	4391,52		242135	4727	18159	3370	38,3	29,3866	
41	ТССЦ-410-0005 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69	т	-74,12 -ш44,р1	2946,68					-218408						
42	ТССЦ-410-0006 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97	т	74,12 ш44,р1	2917,74					216263						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (h-1 см) (T3=2 (O3T=2; 3M=2 к расч.; 3TM=2; МАТ=2 к расч.; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 27,255 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 O3T=14; 3M=9,69; 3TM=14; МАТ=5,69 НР (31 руб.); 142% от ФОТ (22 руб.) СП (18 руб.); 81%=95% 0,85 от ФОТ (22 руб.)	1000 м2 покрытия	0,767275 <i>ш44</i>	71439,54	28,84	70,16			54814	22	54		0,18	0,1381	
44	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69	т	-18,57 <i>-ш45,р1</i>	2946,68					-54720						
45	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97	т	18,57 <i>ш45,р1</i>	2917,74					54182						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах					2575190	35555	136872	25332						221,0463		
Накладные расходы					86460											
Сметная прибыль					49318											
Итого по смете:																
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)					2710967									221,0463		
Итого					2710967									221,0463		
В том числе:																
Материалы					2402763											
Машины и механизмы					136872											
ФОТ					60887											
Накладные расходы					86460											
Сметная прибыль					49318											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	НДС 20%									542194						
	ВСЕГО по смете									3253160					221,0463	

В связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 03.08.2018 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», а именно повышение с 01.01.2019 года размера ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

А.П. Авреднов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт уличной сети с. Пономаревка

1/0+000-0+400 по ул. Гагарина,

2/по ул. Советской ((участки выборочно) от перекрестка соц. защиты до перекрестка пер. К. Маркса с ул. Ленинской),

3/по ул. Солуянова ((участки выборочно) от дома № 1 до дома № 17)

4/по ул. Коммунистической ((участки выборочно) от церкви до МЧС)

5/по ул. Пионерская 0+410-0+585,73

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Восстановление дорожной одежды по ул. Гагарина				
1	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,72	
2	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,7416	
3	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,7416	
4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	2,4	
5	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-231,8	
6	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	231,8	
7	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (h-2 см)	1000 м ² покрытия	2,4	
8	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-116,2	
9	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	116,2	
Раздел 2. Восстановление дорожной одежды по ул. Советской (от перекрестка соц. защиты до перекрестка пер. К. Маркса с ул. Ленинской)				
10	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,5742	
11	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,5914	
12	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,5914	
13	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	1,914	
14	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-184,9	

1	2	3	4	5
15	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	184,9	
16	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (h-2 см)	1000 м2 покрытия	1,914	
17	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-92,64	
18	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	92,64	

Раздел 3. Восстановление дорожной одежды по ул.Солюянова (от дома № 1 до дома № 17)

19	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,12	
20	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,1236	
21	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,1236	
22	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,4	
23	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-38,64	
24	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	38,64	
25	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (h-2 см)	1000 м2 покрытия	0,4	
26	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-19,36	
27	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	19,36	

Раздел 4. Восстановление дорожной одежды по ул.Коммунистической (от церкви до МЧС)

28	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,072	
29	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,0742	
30	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0742	
31	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,24	
32	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-23,18	

1	2	3	4	5
33	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	23,18	
34	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (h-2 см)	1000 м2 покрытия	0,24	
35	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-11,62	
36	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	11,62	

Раздел 5. Восстановление дорожной одежды по ул.Пионерская

37	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,230183	
38	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,2371	
39	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,2371	
40	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,767275	
41	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-74,12	
42	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	74,12	
43	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (h-1 см)	1000 м2 покрытия	0,767275	
44	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-18,57	
45	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	18,57	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

**Сведения о товарах (материалах),
необходимых для выполнения работ**

<i>1. Битумы нефтяные дорожные. Марка должна быть БНД-60/90, БНД 90/130. Должны соответствовать ГОСТ 22245-90.</i>
<i>2. Асфальтобетонные смеси. Вид в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке должны быть горячие. Вид в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен должны быть мелкозернистые. Вид в зависимости от величины остаточной пористости должны быть плотные. Тип должен быть Б. Марка должна быть П. Должны соответствовать ГОСТ 9128-2013.</i>