

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Администрация муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Пономаревское ЖСК"
Стройка - МО Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области
Объект - Ремонт уличной сети с. Пономаревка: 1/ по ул. Гагарина, 2/
по ул. Советская (участки выборочно) от перекрестка соц. защиты до перекрестка пер. К. Маркса с. ул. Ленинской), 3/
по ул. Солуянова (участки выборочно) от дома №1 до дома №17), 4/ по ул. Коммунистическая (участки выборочно) от церкви до МЧС), 5 / по ул. Пионерская»

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКПО	
по ОКТО	
по ОКДП	
номер	0153300060519000012
дата	23.10.2019
Вид операции	ремонт

номер документа	Дата составления	с	по	Отчетный период
1	28.10.2019	23.10.2019	28.10.2019	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2019 г.

Смета № «Ремонт уличной сети с. Пономаревка: 1/ по ул. Гагарина, 2/ по ул. Советская (участки выборочно) от перекрестка соц. защиты до перекрестка пер. К. Маркса с. ул. Ленинской), 3/ по ул. Солуянова (участки выборочно) от дома №1 до дома №17), 4/ по ул. Коммунистическая (участки выборочно) от церкви до МЧС), 5 / по ул. Пионерская»

Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 3253,160 тыс. руб.
Средства на оплату труда 62,069 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 225,3321 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Восстановление дорожной одежды по ул Гагарина							

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 27,309 Розлив вяжущих материалов ЭМ=8,73; ЗПМ=14; МАТ=9,41 Автомобильные дорожки (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	1 т	0,72	16927,21	12188
2	2	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-101-1561 0,778 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ МАТ=9,41 Автомобильные дорожки (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЛ-101-1561 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	-0,7416	16027,49	-11886
3	3	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-101-1556 0,776 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 МАТ=8,71 Автомобильные дорожки (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЛ-101-1556 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	0,7416	16853,59	12499
4	4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 27,241 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ОГП=14; ЭМ=8,72; ЗПМ=14; МАТ=5,68 Автомобильные дорожки (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	1000 м2 покрытия	2,4	315578,38	757388
5	5	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69 Автомобильные дорожки (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЛ-410-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	-231,8	2946,68	-683040

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.21, Прим.п.1; Письмо МАГ-5536/06 Прил. 1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	231,8	2917,74	676332
7	7	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (п-2 см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 27,255 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 ОЗП=14; ЗМ=9,69; ЗПМ=14; МАТ=5,69 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.21, Прим.п.1; Письмо МАГ-5536/06 Прил. 1 п.21, Прим.п.1)	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	1000 м2 покрытия	2,4	142879,06	342910
8	8	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.21, Прим.п.1; Письмо МАГ-5536/06 Прил. 1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	-116,2	2946,68	-342404
9	9	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.21, Прим.п.1; Письмо МАГ-5536/06 Прил. 1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	116,2	2917,74	339041

Раздел 2. Восстановление дорожной одежды по ул.Советской(от перекрестка соц.защиты до перекрестка пер.К.Маркса с ул.Ленинской)

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 27.309 Розлив вяжущих материалов ЭМ=8,73; ЗГМ=14; МАТ=9,41 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	1 т	0,5742	16927,21	9720
11	11	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1561 0,778 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ МАТ=9,41 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	т	-0,5914	16027,49	-9479
12	12	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1556 0,776 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 МАТ=8,71 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-101-1556 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	т	0,5914	16853,59	9967
13	13	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 27.241 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ЗГТ=14; ЭМ=8,72; ЗГМ=14; МАТ=5,68 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	1000 м2 покрытия	1,914	315578,38	604017
14	14	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	т	-184,9	2946,68	-544841

1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97 Автомобильные дорожки (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Т	184,9	2917,74	539490
16	16	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (h-2 см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 27,255 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 ОЗГ=14; ЗМ=9,69; ЗПМ=14; МАТ=5,69 Автомобильные дорожки (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	1000 м2 покрытия	1,914	142879,06	273471
17	17	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69 Автомобильные дорожки (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Т	-92,64	2946,68	-272980
18	18	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97 Автомобильные дорожки (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Т	92,64	2917,74	270299

Раздел 3. Восстановление дорожной одежды по ул.Солтанова (от дома №1 до дома №17)

1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 27.309 Розлив вяжущих материалов ЭМ=8,73; ЗПМ=14; МАТ=9,41 Автомобильные дорожки (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Плюсμο №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	1 т	0,12	16927,21	2031
20	20	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1561 0,778 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ МАТ=9,41 Автомобильные дорожки (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Плюсμο №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	т	-0,1236	16027,49	-1981
21	21	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1556 0,776 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 МАТ=8,71 Автомобильные дорожки (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Плюсμο №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-101-1556 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	т	0,1236	16853,59	2083
22	22	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 27.241 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ОЗГ=14; ЭМ=8,72; ЗПМ=14; МАТ=5,68 Автомобильные дорожки (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Плюсμο №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	1000 м2 покрытия	0,4	315578,38	126231
23	23	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69 Автомобильные дорожки (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Плюсмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	т	-38,64	2946,68	-113860

1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97 Автомобильные дорожки (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Т	38,64	2917,74	112741
25	25	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (п-2 см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 27,255 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 ОГП=14; ЭМ=9,69; ЗГПМ=14; МАТ=5,69 Автомобильные дорожки (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	1000 м2 покрытия	0,4	142879,06	57152
26	26	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69 Автомобильные дорожки (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Т	-19,36	2946,68	-57048
27	27	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97 Автомобильные дорожки (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Т	19,36	2917,74	56487

Раздел 4. Восстановление дорожной одежды по ул.Коммунистической (от церкви до МЧС)

1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 27.309 Розлив вяжущих материалов ЭМ=8,73; ЗГМ=14; МАТ=9,41 Автомобильные дорожки (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	1 т	0,072	16927,21	1219
29	29	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1561 0,778 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ МАТ=9,41 Автомобильные дорожки (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	-0,0742	16027,49	-1189
30	30	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1556 0,776 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 МАТ=8,71 Автомобильные дорожки (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	0,0742	16853,59	1251
31	31	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 27.241 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ОЗГ=14; ЭМ=8,72; ЗГМ=14; МАТ=5,68 Автомобильные дорожки (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	1000 м2 покрытия	0,24	315578,38	75739
32	32	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69 Автомобильные дорожки (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	-23,18	2946,68	-68304

1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	23,18	2917,74	67633
34	34	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (h-2 см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 27,255 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 ОЗГ=14; ЗМ=9,69; ЗГМ=14; МАТ=5,69 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	1000 м2 покрытия	0,24	142879,06	34291
35	35	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	-11,62	2946,68	-34240
36	36	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	11,62	2917,74	33904

Раздел 5. Восстановление дорожной одежды по ул.Пионерская

1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 27.309 Розлив вяжущих материалов ЭМ=8,73; ЗПМ=14; МАТ=9,41 Автомобильные дорожки (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.л.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.л.1)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	1 т	0,263995	16927,21	4462
38	38	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-101-1561 0,776 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ МАТ=9,41 Автомобильные дорожки (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.л.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.л.1)	ТССЛ-101-1561 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	-0,2715	16027,49	-4351
39	39	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-101-1556 0,776 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 МАТ=8,71 Автомобильные дорожки (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.л.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.л.1)	ТССЛ-101-1556 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	0,2715	16853,59	4576
40	40	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 27.241 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ОЗП=14; ЭМ=8,72; ЗПМ=14; МАТ=5,68 Автомобильные дорожки (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.л.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.л.1)	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	1000 м2 покрытия	0,87865	315578,38	277283
41	41	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69 Автомобильные дорожки (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.л.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.л.1)	ТССЛ-410-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	-84,88	2946,68	-250114

1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	84,88	2917,74	247658
43	43	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (п-1 см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 27,255 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 ОГП=14; ЗМ=9,69; ЗПМ=14; МАТ=5,69 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	1000 м2 покрытия	0,87865	71439,54	62770
44	44	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0005 0,41601 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А МАТ=5,69 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	-21,26	2946,68	-62646
45	45	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-410-0006 0,41602 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б МАТ=4,97 Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	т	21,26	2917,74	62031
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							2616501
Накладные расходы							88138
Сметная прибыль							50276
Итого по акту:							

1	2	3	4	5	6	7	8
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)							2756915
Итого							2756915
В том числе:							
Материалы							2442727
Машины и механизмы							139630
ФОТ							62069
Накладные расходы							88138
Сметная прибыль							50276
Коэффициент по результатам торгов -0,7097% от 2756915							-19666
Итого с учетом доп. работ и затрат							2737347
Компенсация НДС при УСНО (2442727+(139630-25825)+88138*0,1712+50276*0,15)*0,20							515813
ВСЕГО по акту							3253160

Сдал: Директор _____ Д.В. Пономарев
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Глава _____ А.П. Авреднов
(должность, подпись, расшифровка)

